

2024 E-Katalog



İçerik	Sayfa
Hakkımızda	2
Misyonumuz	3
Serra Hazne	4,5
Enerji Etiketleri	6
<u>Döküm Hazneler</u>	7
70lik Döküm Standart Hazne	8
80lik Döküm Luxury Hazne	9
80lik Döküm Luxury Hazne -2	10
<u>Asansörlü Hazneler</u>	11
Asansörlü Hazneler -1	12
Asansörlü Hazneler -2	13
Asansörlü Hazneler -3	14
Asansörlü Hazneler -4	15

<u>Sulu Sistem Hazneler</u>	16
70lik Döküm Standart Sulu Sistem Hazne	17
80lik Döküm Luxury Sulu Sistem Hazne	18
Asansörlü Sulu Sistem Hazne	19
Şömine Aksesuarları	20
Haznelerin Teknik Özellikleri	21
Haznelerin Teknik Özellikleri -2	22
Haznelerin Teknik Özellikleri -3	23
Haznelerin Teknik Özellikleri -4	24
Haznelerin Teknik Özellikleri -5	25

Hakkımızda;

Şömineye Gönül Veren Bir Miras


Serra Hazne, kökleri 1956 yılına dayanan bir aile işletmesidir. O günden bu yana, müşterilerimize kalite ve güvenilirlikle hizmet etmek için adım adım ilerledik. Su tulumbaları üretimiyle başlayan yolculuğumuz, zamanla şömine endüstrisine yöneldi ve bu alanda benzersiz bir uzmanlık geliştirdik.

Geleneksel el işçiliği ve modern teknolojinin ustaca birleşimiyle, Serra Hazne olarak asansörlü şömine hazneleri, döküm şömine hazneleri, odunluklar ve maşa takımları gibi ürünlerimizle evlerinizi sıcaklık ve estetikle buluşturuyoruz.

Serra Hazne, şöminenin sadece bir ısı kaynağı olmaktan öte, yaşam alanlarınızı zenginleştiren bir unsur olduğuna inanır. Her bir ürünümüzde, aile sıcaklığı ve rahatlık hissini taşıırken aynı zamanda zarafeti ve şıklığı da sunmayı amaçlarız.

1956'dan beri süregelen tecrübemiz ve birikimimiz, Serra Hazne'yi şömine endüstrisinde öncü bir konuma getirdi.

Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesine verdiğimiz önem, işimizin temelini oluşturur ve gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak görülür.



Serra

Hazne

Misyonumuz;

Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak
Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,
Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,
Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,
Muhtemel acil durumlar ve is kazalarını, oluşmadan önlemek temel ilkelerimizdendir.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak.
Sürekli gelişmeyi sağlamak.





SH
SERRA HAZNE

İşlevselliği estetik çekicilikle kusursuz bir şekilde harmanlayan yüksek kaliteli, kusursuz tasarımlı şömineler üretmekten gurur duyduğumuz Serra Hazne'ye hoş geldiniz. Evinizi güzelleştirmek için özenle ürettiğimiz seçkin şömine çeşitlerimizle yaşam alanlarınızı konforlu sığınaklara dönüştürün.



İşçilikte Hassasiyet: Serra Hazne olarak hassasiyet sanatına inanıyoruz. Her şömine kaliteli işçiliğe olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Yetenekli zanaatkarlarımız, her detayın titizlikle hayata geçirilmesini sağlamak için birinci sınıf malzemeler ve gelişmiş döküm teknikleri kullanıyor ve sonuçta zamana karşı dayanıklı şömineler ortaya çıkıyor.

Her Tarz İçin Zarif Tasarımlar: Zevkiniz ister modern sofistike ister zamansız klasiklerden yana olsun, çeşitli şömine koleksiyonumuz çeşitli tarzlara hitap eder. Şık ve minimalist tasarımlardan süslü ve geleneksel seçeneklere kadar Gündelik Döküm, her iç mekanı tamamlayacak, karakter ve çekicilik katan bir odak noktası yaratacak bir şömine sunuyor.

Verimli Isıtma Çözümleri: Şöminelerimiz yalnızca büyüleyici odak noktaları olmakla kalmıyor, aynı zamanda verimli ısıtma çözümleri de sağlıyor. Serra Hazne şöminenin getirdiği sıcaklığı ve konforu deneyimleyin; modellerimiz enerji verimliliğini korurken ısı çıkışını en üst düzeye çıkaracak ve her odada rahat bir ortam sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Alanınıza Uygun Kişiselleştirme: Eviniz benzersiz tarzınızın bir yansımasıdır ve kişiselleştirmenin önemini anlıyoruz. Şöminenizi yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde entegre olacak şekilde uyarlamak için çeşitli kaplamalar, malzemeler ve boyutlar arasından seçim yapın. Serra Hazne, şöminenizi kişiselleştirmenize olanak tanıyarak onu kişisel zevkinize uygun, iddialı bir parça haline getiriyor.



Enerji Etiketi

A+



Sayın Müşteriler,

Şömine konusu geldiğinde, sadece sıcaklık değil, aynı zamanda enerji verimliliği de akla gelmelidir. Serra Hazne olarak, estetik olmanın yanı sıra çevre dostu ve enerji verimli şömine tasarımlarıyla öne çıkıyoruz.

Enerji Etiketi Bilgisi:

Yüksek Verimlilik: Serra Hazne şömineleri, yüksek enerji verimliliğini sağlayan özel bir tasarımla öne çıkar. Her anı sıcak ve keyifli hale getirmek için enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmayı önceliklendiriyoruz.

Çevre Dostu Malzemeler: Ürünlerimizde kullanılan malzemeler çevre dostu ve geri dönüştürülebilir niteliktedir. Sıcaklığınızı arttırırken çevreye olan etkimizi en aza indiriyoruz.

Akıllı Isı Kontrolü: Serra Hazne şömineleri akıllı ısı kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Bu sayede istenen sıcaklığı kolayca ayarlayabilir ve enerji tasarrufunu maksimum düzeyde sağlayabilirsiniz.

Enerji Sınıfı: Ürünlerimiz enerji sınıfında yüksek derecelendirmeler elde ederek çevre dostu ve ekonomik olarak verimli hale gelir. Enerji maliyetlerinden tasarruf ederken çevreye karşı sorumluluğunuzu da yerine getirin.

Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: Serra Hazne şömineleri uzun ömürlü ve dayanıklı yapılarıyla bilinir. Bu özellik, uzun vadede enerji tasarrufunu sağlayarak ihtiyaçlarınızı karşılar.

Döküm Hazneler

Estetik Tasarım: Sanat ve işçiliğin harmanlandığı dökme demir şömine aparatları, mekanlarınıza benzersiz bir atmosfer katmak için titizlikle tasarlandı. Her ayrıntıda estetik ve şıklık ön plana çıkıyor.

Dayanıklılık: Yüksek kaliteli dökme demir malzeme, şömine parçanızın uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar. Her mevsim güvenle kullanabilirsiniz.

Isı Dağıtımı : Optimum ısı dağılımına sahip dökme demir parçalar, alanınızı hızla ısıtarak rahat bir atmosfer yaratır. Enerjiyi verimli kullanarak uygun maliyetli ısıtma sağlarlar.



70lik Standart Döküm Hazne



 **KW:16**
 **Boyut:70x45x80**
 **Uzunluk:80**
 **Derinlik:45**
 **Genişlik:70**
 **Verimlilik:%85**

70lik Standart Döküm Hazne 2 açık



 **KW:16**
 **Boyut:70x45x80**
 **Uzunluk:80**
 **Derinlik:45**
 **Genişlik:70**
 **Verimlilik:%85**

70lik Standart Döküm Hazne 3 açık



 **KW:16**
 **Boyut:70x45x80**
 **Uzunluk:80**
 **Derinlik:45**
 **Genişlik:70**
 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Luxury Hazne



 **KW:16**

 **Boyut:80x45x95**

 **Uzunluk:95**

 **Derinlik:45**

 **Genişlik:80**

 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Luxury Hazne 2 açık



 **KW:16**

 **Boyut:80x45x95**

 **Uzunluk:95**

 **Derinlik:45**

 **Genişlik:80**

 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Luxury Hazne 3 açık



 **KW:16**

 **Boyut:80x45x95**

 **Uzunluk:95**

 **Derinlik:45**

 **Genişlik:80**

 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Hazne 2

10

Serra Hazne www.guvendikdokum.com.tr

Döküm

80lik Döküm Ön Arka Açık Tünel



-  **KW:16**
-  **Boyut:80x45x95**
-  **Uzunluk:95**
-  **Derinlik:45**
-  **Genişlik:80**
-  **Verimlilik:%85**

Asansörlü Hazneler

Kolay Temizlik: Asansör tasarımı sayesinde şöminenizin bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pratik erişim sağlayarak zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar.

Estetik Tasarım: Asansör Şömine Ek Parçası, şık ve modern görünümüyle mekanınıza şıklık katar. Hem geleneksel hem de çağdaş iç mekan tasarımlarını tamamlar.

Güvenli Kullanım: Yüksek kaliteli malzemelerle ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen asansör kabinleri, şömine deneyiminizi güvenle yaşamınızı sağlar.

Enerji Verimliliği: Tasarım, ısıyı verimli bir şekilde dağıtarak enerji açısından verimli bir çözüm sunar. Çevre dostu ve ekonomik bir ısıtma çözümüdür.

70lik Asansörlü Düz Hazne

70lik Asansörlü Yan Açık Hazne

70lik Asansörlü Üç Açık Hazne



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85

Verilen bilgiler en küçük hazneler için geçerlidir. Haznelerin diğer boyutlarının bilgilerini öğrenmek için kataloğun sonundaki tabloyu inceleyiniz.

Asansörlü Ön Arka Açık Tünel Hazne



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85

Asansörlü Prizma Hazne



KW:14
Boyut:80x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:80
Verimlilik:%85

ASANSÖRLÜ ÖZEL TASARIM
(ÖN U ARKA DÜZ) HAZNE



KW:23
Boyut:90x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:90
Verimlilik:%85

Verilen bilgiler en küçük hazneler için geçerlidir. Haznelerin diğer boyutlarının bilgilerini öğrenmek için kataloğun sonundaki tabloyu inceleyiniz.


Asansörlü Hazneler 3

Asansörlü Epi Hazne



⚡ KW:17
 📏 Boyut:70x55x150
 📏 Uzunluk:150
 📏 Derinlik:55
 📏 Genişlik:70
 ⚙️ Verimlilik:%85

Asansörlü Küp Hazne



⚡ KW:22
 📏 Boyut:80x60x150
 📏 Uzunluk:150
 📏 Derinlik:60
 📏 Genişlik:80
 ⚙️ Verimlilik:%85


Asansörlü Eşkenar Hazne



⚡ KW:26
 📏 Boyut:70x70x150
 📏 Uzunluk:150
 📏 Derinlik:70
 📏 Genişlik:70
 ⚙️ Verimlilik:%85

Verilen bilgiler en küçük hazneler için geçerlidir. Haznelerin diğer boyutlarının bilgilerini öğrenmek için kataloğun sonundaki tabloyu inceleyiniz.

Orta Şömine



 **KW:21**
 **Boyut:70x70x300**
 **Uzunluk:300**
 **Derinlik:70**
 **Genişlik:70**
 **Verimlilik:%85**

Verilen bilgiler en küçük hazneler için geçerlidir. Haznelerin diğer boyutlarının bilgilerini öğrenmek için kataloğun sonundaki tabloyu inceleyiniz.

Sulu Sistem Hazneler

Verimli Isıtma: Su kullanan bu modern şömineler, mekanınızı hızla ısıtarak konforlu bir atmosfer sağlar. Verimli ısıtma sistemi enerji verimliliği sağlar.

Estetik Tasarım: Hidronik sistem şöminelerin şık ve çağdaş tasarımı, mekanlarınıza sofistike bir ambiyans katıyor. Zarafet ve işlevsellik her ayrıntıda bir araya geliyor.

Çevre Dostu: Hidronik ısıtma sistemleri çevre dostu bir ısıtma çözümü sunar. Yakıt verimliliği ve düşük emisyonları sayesinde çevresel etkiyi en aza indirirler.

Akıllı Kontrol: Hidronik sistem şömineler akıllı kontrol sistemleriyle donatılmıştır. Kullanıcılar kişisel tercihlerine göre ısı seviyesini ayarlayarak istedikleri konforu elde edebiliyorlar.

70lik Döküm Sulu Sistem Hazne

70lik Döküm Sulu Sistem Hazne



 **KW:16**

 **Boyut:70x45x127**

 **Uzunluk:127**

 **Derinlik:45**

 **Genişlik:70**

 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Sulu Sistem Hazneler

80lik Döküm Luxury Düz Sulu Hazne



 **KW:16**
 **Boyut:80x50x142**
 **Uzunluk:142**
 **Derinlik:50**
 **Genişlik:80**
 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Luxury Yan Açık Sulu Hazne



 **KW:16**
 **Boyut:80x50x142**
 **Uzunluk:142**
 **Derinlik:50**
 **Genişlik:80**
 **Verimlilik:%85**

80lik Döküm Luxury Üç Açık Sulu Hazne



 **KW:16**
 **Boyut:80x50x142**
 **Uzunluk:142**
 **Derinlik:50**
 **Genişlik:80**
 **Verimlilik:%85**

Asansörlü Sulu Sistem Hazneler

Asansörlü Düz Sulu Sistem Hazne



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85

Asansörlü İki Açık Sulu Sistem Hazne



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85

Asansörlü Üç Açık Sulu Sistem Hazne



KW:17
Boyut:70x60x150
Uzunluk:150
Derinlik:60
Genişlik:70
Verimlilik:%85

Verilen bilgiler en küçük hazneler için geçerlidir. Haznelerin diğer boyutlarının bilgilerini öğrenmek için kataloğun sonundaki tabloyu inceleyiniz.

Şömine Aksesuarlarımız

Maşa Takımları



İçeriği

- Ateş süngüsü
- Maşa
- Fırça
- Kürek

Dekoratif Odunluklar



Sepet Odunluk



Dekoratif Zigzag Odunluk



Dekoratif Yuvarlak Odunluk



Dekoratif Gondol Odunluk



Haznelerin Teknik Özellikleri

Model	Ölçüler(cm)	Genişlik(cm)	Derinlik(cm)	Uzunluk(cm)	Kilo(kg)	Boru Çıkışı(cm)	Verimlilik	Isı Çıkışı(Kw)
70lik Döküm Standart	70x45x80	70	45	80	128	20	%85	16
70lik Döküm Standart Sağ-Sol Açık	70x45x80	70	45	80	125	20	%85	16
70lik Döküm Standart 3 Açık	70x45x80	70	45	80	122	20	%85	16
80lik Döküm Luxury	80x50x95	80	50	95	185	20	%85	16
80lik Döküm Luxury Sağ-Sol Açık	80x50x95	80	50	95	179	20	%85	16
80lik Döküm Luxury 3 açık	80x50x95	80	50	95	173	20	%85	16
80lik Döküm Luxury Ön Arka Açık Tünel	80x50x95	80	50	95	185	20	%85	16
70lik Asansörlü Düz	70x60x150	70	60	150	158	20	%85	17
80lik Asansörlü Düz	80x60x150	80	60	150	179	20	%85	20
90lik Asansörlü Düz	90x60x150	90	60	150	200	20	%85	23
100lük Asansörlü Düz	100x60x150	100	60	150	221	20	%85	26
110luk Asansörlü Düz	110x60x150	110	60	150	242	20	%85	29
120lik Asansörlü Düz	120x60x150	120	60	150	263	20	%85	31
130luk Asansörlü Düz	130x60x150	130	60	150	285	20	%85	34
140lık Asansörlü Düz	140x60x150	140	60	150	305	25	%85	37
150lik Asansörlü Düz	150x60x150	150	60	150	326	25	%85	40
160lık Asansörlü Düz	160x60x150	160	60	150	348	25	%85	42
170lik Asansörlü Düz	170x60x150	170	60	150	369	25	%85	45
180lık Asansörlü Düz	180x60x150	180	60	150	390	25	%85	48
190lık Asansörlü Düz	190x60x150	190	60	150	410	25	%85	50
200lük Asansörlü Düz	200x60x150	200	60	150	432	25	%85	53
70lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	70x60x150	70	60	150	160	20	%85	17
80lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	80x60x150	80	60	150	182	20	%85	20
90lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	90x60x150	90	60	150	205	20	%85	23
100lük Asansörlü Sağ-Sol Açık	100x60x150	100	60	150	228	20	%85	26

Haznelerin Teknik Özellikleri -2

Model	Ölçüler(cm)	Genişlik(cm)	Derinlik(cm)	Uzunluk(cm)	kilo(kg)	Boru Çıkışı(cm)	Verimlilik	Isı Çıkışı(Kw)
110luk Asansörlü Sağ-Sol Açık	110x60x150	110	60	150	251	20	%85	29
120lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	120x60x150	120	60	150	274	20	%85	31
130luk Asansörlü Sağ-Sol Açık	130x60x150	130	60	150	297	20	%85	34
140lık Asansörlü Sağ-Sol Açık	140x60x150	140	60	150	320	25	%85	37
150lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	150x60x150	150	60	150	342	25	%85	40
160lık Asansörlü Sağ-Sol Açık	160x60x150	160	60	150	365	25	%85	42
170lik Asansörlü Sağ-Sol Açık	170x60x150	170	60	150	388	25	%85	45
180lık Asansörlü Sağ-Sol Açık	180x60x150	180	60	150	411	25	%85	48
190lık Asansörlü Sağ-Sol Açık	190x60x150	190	60	150	434	25	%85	50
200lük Asansörlü Sağ-Sol Açık	200x60x150	200	60	150	457	25	%85	53
70lik Asansörlü 3 Açık	70x60x150	70	60	150	161	20	%85	17
80lik Asansörlü 3 Açık	80x60x150	80	60	150	183	20	%85	20
90lık Asansörlü 3 Açık	90x60x150	90	60	150	204	20	%85	23
100lük Asansörlü 3 Açık	100x60x150	100	60	150	225	20	%85	26
110luk Asansörlü 3 Açık	110x60x150	110	60	150	247	20	%85	29
120lik Asansörlü 3 Açık	120x60x150	120	60	150	269	20	%85	31
130luk Asansörlü 3 Açık	130x60x150	130	60	150	290	20	%85	34
140lık Asansörlü 3 Açık	140x60x150	140	60	150	312	25	%85	37
150lik Asansörlü 3 Açık	150x60x150	150	60	150	333	25	%85	40
160lık Asansörlü 3 Açık	160x60x150	160	60	150	355	25	%85	42
170lik Asansörlü 3 Açık	170x60x150	170	60	150	377	25	%85	45
180lık Asansörlü 3 Açık	180x60x150	180	60	150	398	25	%85	48
190lık Asansörlü 3 Açık	190x60x150	190	60	150	420	25	%85	50
200lük Asansörlü 3 Açık	200x60x150	200	60	150	441	25	%85	53
70lik Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	70x60x150	70	60	150	155	20	%85	17

Haznelerin Teknik Özellikleri -3

Model	Ölçüler(cm)	Genişlik(cm)	Derinlik(cm)	Uzunluk(cm)	Kilo(kg)	Boru Çıkışı(cm)	Verimlilik	Isı Çıkışı(Kw)
80 lık Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	80x60x150	80	60	150	175	20	%85	20
90lık Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	90x60x150	90	60	150	195	20	%85	23
100lük Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	100x60x150	100	60	150	216	20	%85	26
110luk Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	110x60x150	110	60	150	237	20	%85	29
120lik Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	120x60x150	120	60	150	257	20	%85	31
130luk Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	130x60x150	130	60	150	278	20	%85	34
140lık Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	140x60x150	140	60	150	298	25	%85	37
150lik Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	150x60x150	150	60	150	319	25	%85	40
160lık Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	160x60x150	160	60	150	340	25	%85	42
170lik Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	170x60x150	170	60	150	355	25	%85	45
180lik Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	180x60x150	180	60	150	381	25	%85	48
190lık Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	190x60x150	190	60	150	401	25	%85	50
200lük Asansörlü Ön Arka Açık Tünel	200x60x150	200	60	150	422	25	%85	53
80lık Asansörlü Prizma	80x60x150	80	60	150	128	20	%85	14
90lık Asansörlü Prizma	90x60x150	90	60	150	144	20	%85	16
100lük Asansörlü Prizma	100x60x150	100	60	150	160	20	%85	18
Asansörlü Ön Arka Sağ Sol Açık Özel Hazne	90x60x150	90	60	150	195	20	%85	23
70lik Epi	70x55x150	70	55	150	134	20	%85	17
80lik Epi	80x55x150	80	55	150	153	20	%85	19
90lık Epi	90x55x150	90	55	150	173	20	%85	22
100lük Epi	100x55x150	100	55	150	192	20	%85	25
110luk Epi	110x55x150	110	55	150	211	20	%85	27
120lik Epi	120x55x150	120	55	150	230	20	%85	30
80x60 Küp Hazne	80x60x150	80	60	150	210	20	%85	22
80x60x50 Küp Hazne İki Açık	80x60x50	80	60	50	210	20	%85	

Haznelerin Teknik Özellikleri -4

Model	Ölçüler(cm)	Genişlik(cm)	Derinlik(cm)	Uzunluk(cm)	Kilo(kg)	Boru Çıkışı(cm)	Verimlilik	Isı Çıkışı(Kw)
50X60X50X80 Küp Hazne Üç Açık	50x60x50x80	50	60	80	210	20	%85	25
70x120 Küp Hazne	70x120x150	70	120	220	220	20	%85	40
100x100 Küp Hazne	100x100x150	100	100	200	240	20	%85	49
70x70 Asansörlü Eşkenar	70x70x150	70	70	150	155	20	%85	26
80x80 Asansörlü Eşkenar	80x80x150	80	80	150	178	20	%85	30
90x90 Asansörlü Eşkenar	90x90x150	90	90	150	200	20	%85	34
70x70 Orta Şömine	95x95x300	95	95	300	212	20	%85	21
80x80 Orta Şömine	105x105x300	105	105	300	247	20	%85	28
90x90 Orta Şömine	115x115x300	115	115	300	273	25	%85	36
100x100 Orta Şömine	125x125x300	125	125	300	303	25	%85	46
70lik Döküm Sulu sistem	70x45x127	70	45	127	193	20	%85	16
80lik Döküm Luxury Sulu Sistem	80x50x142	80	50	142	248	20	%85	16
80lik Döküm Luxury Sağ-Sol Açık Sulu Sistem	80x50x142	80	50	142	242	20	%85	16
80lik Döküm Luxury 3 Açık Sulu Sistem	80x50x142	80	50	142	236	20	%85	16
70lik Asansörlü Sulu Sistem Düz	70x60x150	70	60	150	217	20	%85	17
80lık Asansörlü Sulu Sistem Düz	80x60x150	80	60	150	248	20	%85	20
90lık Asansörlü Sulu Sistem Düz	90x60x150	90	60	150	279	20	%85	23
100lük Asansörlü Sulu Sistem Düz	100x60x150	100	60	150	310	20	%85	26
110luk Asansörlü Sulu Sistem Düz	110x60x150	110	60	150	341	20	%85	29
120lik Asansörlü Sulu Sistem Düz	120x60x150	120	60	150	372	20	%85	31
130luk Asansörlü Sulu Sistem Düz	130x60x150	130	60	150	403	20	%85	34
70lik Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	70x60x150	70	60	150	219	20	%85	17
80lik Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	80x60x150	80	60	150	250	20	%85	20
90lık Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	90x60x150	90	60	150	281	20	%85	23
100lük Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	100x60x150	100	60	150	312	20	%85	26

Haznelerin Teknik Özellikleri -4

Model	Ölçüler(cm)	Genişlik(cm)	Derinlik(cm)	Uzunluk(cm)	Kilo(kg)	Boru Çıkışı(cm)	Verimlilik	Isı Çıkışı(Kw)
110luk Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	110x60x150	110	60	150	344	20	%85	29
120lik Asansörlü Sulu Sistem Sağ-Sol Açık	120x60x150	120	60	150	375	20	%85	31
70lik Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	70x60x150	70	60	150	220	20	%85	17
80lik Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	80x60x150	80	60	150	251	20	%85	20
90lik Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	90x60x150	90	60	150	282	20	%85	23
100lük Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	100x60x150	100	60	150	314	20	%85	26
110luk Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	110x60x150	110	60	150	345	20	%85	29
120lik Asansörlü Sulu Sistem 3 Açık	120x60x150	120	60	150	377	20	%85	31



Serra Hazne
Seyran Mahallesi 33196 Sokak
No:10 Akşehir/Konya
42560

www.guvendikdokum.com.tr